

Overfallsbryter med 2 knapper

HB 120

HB 120 er en avansert elektronisk overfallsbryter som kan brukes til forskjellige applikasjoner i et alarmsystem. HB 120 har to trykknapper som aktiverer to forskjellige alarmfunksjoner. Alarm 1 som aktiveres ved dobbeltrykk (rød LED-indikasjon) og alarm 2 ved enkeltrykk (grønn LED-indikasjon).

Begge funksjonene har separate reléutganger med NC-funksjon. Den har en sabotasjekontakt som beskytter mot åpning.




Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Forsyningsspenning:	5 – 15 VDC
Strømforbruk i standby:	7 mA
Strømforbruk i alarm:	24 mA
Alarmutgang:	2 x relé, NC
Alarmindikasjon:	LED

Distribueres i Norge av:

Overfallsbryter med 2 knapper

Type	Data
Kontaktdata:	48 VDC / 100 mA
Sabotasjebeskyttet:	Ja / 48 VDC / 50 mA
Tilkobling:	skruterterminal
Kapsling:	ABS plast
Temperaturområde:	-10 til 55°C
IP-grad:	IP 31
Størrelse:	80 x 65 x 30 mm



Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no