

Innfelt magnetkontakt m/ gjenger

MC 240-2 - magnetkontakt for innfelling med gjenger

Magnetkontakt beregnet for innfelt montering. Magneten har NC-funksjon og benyttes som regel i innbruddsalarmsystemer og adgangskontrollanlegg for overvåkning av dører, porter og vinduer. Både kontakt- og magnetdelene er i metall og utformet som en skrue med gjenger, noe som gjør installasjonen veldig enkel i treverk eller plast. Det er installasjonstilbehør som gjør det enkelt å montere denne både innfelt og utenpåliggende også på metall og andre materialer. Magnetkontakten er helkapslet i henholdt til beskyttelsesklasse IP67.






Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Montering:	Innfelt
Funksjon:	NC
Kontaktdata:	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Bordiameter:	9-10 mm

Distribueres i Norge av:

Innfelt magnetkontakt m/ gjenger

Type	Data
Magnettype:	Alinico 5
Mål kontaktdel (L x Ø):	37 x 11 mm
Mål magnetdel (L x Ø):	37 x 11 mm
Tilkobling:	kabel, 2 meter
Magnetgap:	tre: 27 mm / metall: med forbehold type
Kapsling / IP 67:	metall / IP67
Sabotasjeskyttet:	Ja
Temperaturområde:	-40°C til 70°C
IP grad:	Grad 2



Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no