

Innfelt magnetkontakt

MC340S - magnetkontakt for innfelling

MC 340S er en universell magnetisk kontakt med NC-funksjon og ekstra kort magnet som kan brukes i både alarmer og adgangskontrollsystemer for overvåking av f.eks. dører, porter og vinduer mot uautorisert åpning.

Både kontakten og den magnetiske delen er i vanntett plasrhus (IP 67) med flenser, noe som muliggjør enkel montering i tre uten noe ekstra tilbehør.







Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Montering:	Innfelt
Funksjon:	NC
Kontaktdata:	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Bordiameter:	8 mm

Distribueres i Norge av:

Innfelt magnetkontakt

Type	Data
Magnettype:	Neodymium
Mål kontaktdel (L x Ø):	26 x 9 mm
Mål magnetdel (L x Ø):	14 x 9 mm
Tilkobling:	Kabel, 2 meter
Kapsling / IP 67:	ABS plast / IP67
Farge:	hvit
Temperaturområde:	-40°C til 70°C
IP grad:	Grad 2



Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no