

GalaxyD-96C alarmsentral

Galaxy GD-96

GalaxyD-96 er den mellomste sentralen i Galaxy-serien, der alle sentralene benytter samme tastaturer og tilleggsutstyr.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning / backup-batt:	230 V / 50 Hz 12 V / 17 Ah i kabinettet (maks)
Antall soner (maks):	16 - (96)
Antall utganger:	8
Inkl. trådløse soner:	80
Utgang Amp:	1,2 A
Integrert PSU:	2,5 A
RS485 databuss:	2
Antall tastaturer (prox):	16 (7)
DCM-dørkontroller:	32
Trådløse portaler:	8
Brukere:	250

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00

GalaxyD-96C alarmsentral

Type	Data
Tidsplaner (7 dager)	35
Type soner:	52
Hendelseslogg:	1500
Tidsstyringer:	ja
LINKS:	128
RS232:	innebygd
Fjernstyring:	ja
Ethernet-/GSM-/GPRS-modul:	valgfritt
Grupper:	16
Verifiseringskanaler m/ lyd:	32
Tekstmelding (SMS):	ja
Mobil-app:	ja
FG-klasse:	Grad 3
Kabinett:	metall
Trådløse portaler:	340 x 450 x 85 mm
Vekt:	6,78 kg

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no