


Integra 64 Plus hovedkort

INTEGRA 64 Plus

EN50131 Grad 3-kompatibel hovedkort, med 16 opptil 64 soner og utganger.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	20 VAC, 50-60 Hz
Strømforbruk batteri:	maks 200 mA
Strømforbruk 230V:	maks 400 mA
Antall tastaturer:	opptil 8
Godkjenninger:	FG-grad 3
Strømforsyning utgangsspenning:	10,5 - 14 VDC
Spenningssterskel for batterisvikt:	11 V (\pm 10%)
Hendelseslogg:	5631
Gjenstander:	8

Integra 64 Plus hovedkort

Type	Data
Brukere + administratorer:	192 + 8
Programmerbare kablet innganger:	16
Programmerbare kablet utganger:	16
Kommunikasjonsbusser:	1 + 2
Antall talemeldinger:	16
Telefonnummer for varsling (tale/personsøker + sms):	16 + 16
Installatørdefinerte tekstmeldinger:	64
Strømforbruk i hvile 230V:	135 mA
Strømforbruk i hvile batteri:	130 mA
Programmerbare innganger:	64
Programmerbare utganger:	64
Størrelse:	264 x 134 mm
Vekt:	320 gram
Temperaturområde:	-10°C til 55°C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no