

Utendørs kortleser - standalone

PK-01

Kortleser som benyttes for dørkontroll der man ikke har behov for store systemer. Man kan velge om man vil benytte kode eller kort. Koble kun til en ekstern 12V strømforsyning og et elektrisk sluttstykke, og du har et system for dørkontroll.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	12 VDC
Strømforbruk hvile / maks:	105 mA / 125 mA
Belastning relékontakter	24 VDC / 2 A
Utgang ringeklokke / alarm:	30 mA / 30 mA (maks)
Antall brukere:	opptil 50
Montering:	utendørs
Indikering:	LED

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00

Utendørs kortleser - standalone

Type	Data
Frekvens leser:	125KHz
Størrelse:	47 x 158 x 24 mm
Vekt:	297 gram
Temperatur:	-25°C til +55°C

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no